


SKS Hausanschlusskasten 63A, D III



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Glasfaserverstärktem Polyester
- schwerbrennbar
- schlagfest
- Aussenerdanschluss fix montiert

Merkmale

- Neutralleitertrenner Schema TN-S
- Neutralleiterschraube: Anzugsdrehmoment max. 4 Nm
- Berührungsschutz mit 2-teiliger, transparenter und plombierbarer Abdeckung
- Zusätzlicher Berührungsschutz der Eingangsklemmen

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Bemessungsstrom I _e	63A @ 500VAC
Bemessungsspannung U _e	500 VAC
Bemessungs-Isolationsspannung U _i	1000VAC
Bemessungs-Betriebsfrequenz f _e	50Hz

Bemessungs-Stossspannungsfestigkeit U _{imp}	6kV
Bedingter Bemessungs-kurzschlussstrom	20kA @ 500VAC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit mit Sicherungseinheiten	20kA @ 500VAC
Zulässige Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C gemäss IEC 61439
Schutzart bei geschlossenem Gehäuse	IP54

Anschlüsse

Element mit Doppelbriden	6 - 50mm ²
--------------------------	-----------------------


Erdanschluss Woertz	35 - 50mm ²
Aussenerdanschluss	M8

Zulassungen und Konformitäten


Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]



Alle Varianten

Bezeichnung	Anschluss	Bestell-Nummer	E-Nr.
SKS 63A DIII+0+E	Bride	0009.0113	827135008


Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 1 ST

Zubehör

Beschreibung



Abdeckungen SKS
 Abdeckungen für SKS 63A



Kabelverschluss SKS
 Kabelverschluss für SKS 63A



Panzerrohrabdeckung SKS
Panzerrohrabdeckung für SKS 63A